



WALLPAPER TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE
TECNICHE WALLPAPER

WALLPAPER TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

WALLPAPER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALLPAPER CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

技术参数



WALLPAPER FINISHES

Fabric

The Wallpaper Fabric by Tecnografica is a technical wallpaper, with a structured fabric effect surface, that allows the reproduction of bright colors and very fine detailed texture design, also thanks SD technology used for the graphic realization and the high resolution of the digital printing.

TNT

The Wallpaper TNT by Tecnografica is a technical wallpaper, with a structured spatulate effect, that allows the reproduction of bright colors and very fine detailed texture design, also thanks SD technology used for the graphic realization and the high resolution of the digital printing.

Skin

The Wallpaper Skin by Tecnografica is a technical wallpaper, with a smooth surface, that allows the reproduction of bright colors and very fine detailed texture design, also thanks SD technology used for the graphic realization and the high resolution of the digital printing.

Natural

Cellulose fiber-based, PVC-free and without chemical solvents, provided with all certifications required

for application in private and public locations. The support is white, embossed and thick, with stucco effect. Moreover, this support guarantees photographic-quality images, with extremely bright and vivid colours.

H2O

Tecnografica's H2O Wallpaper is a special wallpaper made of fiberglass enabling the decoration of the most humid environments including the bathroom and the internal part of the showers. The exclusive SD technology used for the graphic realization and the high resolution of the digital printing perform a wide chromatic range of color with stunning decorative effects.

Metal

Metal is a vinyl wallpaper finish, with metallic colour effect. Thanks to the silver foil that covers the whole surface, when the light hits the wallpaper it returns incredible iridescent reflections. Metal wallpaper enhances metal colors such as gold, silver and copper, and gives particular brilliance to vibrant, saturated colors. Moreover, the special embossing with fabric effect makes this finish very elegant and suitable for every environment, both residential and commercial.

- the decrease of the echo and reverberation effects into the room, making it easier to concentrate for the people who are working or studying inside;
- the acoustic isolation even in environments that are characterized by lack of space, as an efficient and thin support.

Therefore, Soundproof can be successfully applied not only in offices and private houses, but also in public environments, such as bars, restaurants, hospitals, medical clinics, halls, waiting rooms, and in every space where the noise absorption is felt as necessary.



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



CARTA DA PARATI FINITURE

Fabric

La particolarità della carta da parati Fabric è la sua superficie strutturata con effetto tessuto.

Anche Fabric fa parte delle carte più tecniche di Tecnografica, che consentono la riproduzione di colori vividi, brillanti e dettagli finissimi.

L'elevata qualità della resa grafica è data anche dall'esclusiva tecnologia di acquisizione digitale SD che garantisce un'elaborazione ottimale delle immagini e una stampa in alta definizione.

TNT

La carta da parati TNT si differenzia dalle altre per la sua superficie strutturata con effetto spatalato. TNT rientra tra le carte più tecniche di Tecnografica, che consentono la riproduzione di colori vividi, brillanti e dettagli finissimi. L'elevata qualità della resa grafica è data anche dall'esclusiva tecnologia di acquisizione digitale SD che garantisce un'elaborazione ottimale delle immagini e una stampa in alta definizione.

Skin

Skin è una carta da parati caratterizzata da una superficie liscia e regolare al tatto e alla vista. Fa parte delle carte più tecniche di Tecnografica, che consentono la riproduzione di colori vividi, brillanti e dettagli finissimi. L'elevata qualità della resa grafica è

data anche dall'esclusiva tecnologia di acquisizione digitale SD che garantisce un'elaborazione ottimale delle immagini e una stampa in alta definizione.

Natural

Natural è un supporto a base di fibra di cellulosa. Grazie alla carta totalmente priva di PVC, solventi chimici e colle viniliche, Natural è una carta da parati ecologica e certificata. Il supporto è bianco, goffrato e a spessore, con effetto stuccato. Garantisce inoltre una qualità fotografica delle immagini, con colori estremamente luminosi e brillanti.

H2O

H2O è una speciale carta da parati in fibra di vetro che permette la decorazione dei bagni, dell'interno doccia e di tutti gli ambienti con alto tasso di umidità. L'esclusiva tecnologia di acquisizione digitale SD utilizzata per l'elaborazione grafica e la stampa ad alta definizione permettono un'altissima resa cromatica.

Soundproof

Spesso pochi millimetri e stampato in digitale in altissima risoluzione, questo innovativo supporto applicabile a muri e soffitti è frutto di un attento studio sui materiali. La particolare struttura del supporto Soundproof ostacola il

passaggio delle onde sonore e permette:


- ▶ l'assorbimento di rumori e suoni, attenuati sia dall'esterno verso l'interno che viceversa;

- ▶ a riduzione di riverbero ed effetto eco all'interno della stanza, favorendo la concentrazione di chi vi svolge attività all'interno;
- ▶ l'isolamento acustico anche in ambienti stretti caratterizzati da mancanza di spazio, in quanto rivestimento pratico e sottile.

Soundproof risulta così adatto non solo agli uffici e alle residenze private, ma anche a tutti gli ambienti pubblici, quali bar, ristoranti, ospedali, ambulatori, hall, sale d'attesa e ovunque la riduzione del rumore sia vissuta come necessità.

Metal

Metal è una carta da parati vinilica dall'effetto metallizzato. Grazie alla lamina d'argento che riveste tutta la superficie, quando la carta da parati viene colpita dalla luce restituisce incredibili riflessi cangianti. La carta da parati Metal esalta i colori metallici, come oro, argento e rame, e rende particolarmente brillanti i colori accesi e saturi. Inoltre, la speciale goffratura ad effetto tessuto rende questa finitura molto elegante e adatta ad ogni tipo di ambiente, sia residenziale che commerciale.



FABRIC



TNT



SKIN



NATURAL



H2O



SOUNDPROOF



METAL



?WHAT?
YES!
THIS IS AN
ACOUSTIC
WALLPAPER

METAL
WALLPAPER



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



Fabric

Die Oberfläche Fabric der Tecnografica Wallpaper hat eine feine Prägung mit Textileffekt und ist ein technisches Material der Tecnografica Wallpaper welches leuchtende und brillante Farben realisiert. Sehr geeignet für detailliertes Design welches dank der SD Technik und Aufbereitung der Druckdaten sowie der hohen Auflösung des Digitldrucks reproduziert werden kann.

TNT

Die Oberfläche TNT der Tecnografica Wallpaper hat eine feine Prägung mit Spachteleffekt und ist ein technisches Material der Tecnografica Wallpaper welches leuchtende und brillante Farben realisiert. Sehr geeignet für detailliertes Design welches dank der SD Technik und Aufbereitung der Druckdaten sowie der hohen Auflösung des Digitldrucks reproduziert werden kann.

Skin

Die Oberfläche Skin der Tecnografica Wallpaper ist fein und glatt und ist ein technisches Material der Tecnografica Wallpaper welches leuchtende und brillante Farben realisiert. Sehr geeignet für detailliertes Texture Design welches dank der SD Technik und Aufbereitung der Druckdaten und dank der hohen Auflösung des Digitldrucks reproduziert werden kann.

Natural

Besteht hauptsächlich aus Zellulosefasern, frei von PVC und Lösemitteln, auf Anfrage mit Zertifikat erhältlich und geeignet für den Privat- und Objekt-bereich. Das Trägermaterial ist weiß, strukturiert und mit Spachteleffekt. Dieses Material garantiert Bilder fotografischer Qualität mit extrem leuchtenden und brillanten Farben.

H2O

Dieses Trägermaterial besteht aus Glasfaser und wir für die Installation in Nassbereichen wie z.B. In Duschecken oder extrem feuchten Räumen verwendet. Die exklusive Aufbereitung der Druckdaten in SD Technik und die hohe Auflösung erzielt ein großes, chromatisches und detailliertes Druckergebnis mit besonderen dekorativen Effekten.

Soundproof

Nur einige Millimeter stark und digital in hoher Auflösung bedruckt. Soundproof ist das Ergebnis einer umfangreichen Materialstudie und ein innovatives Trägermaterial für die Verarbeitung an Wänden und Decken. Seine besondere Struktur behindert das Durchdringen von Schallwellen wie folgt:

- die Absorption von Lärm und Klängen diese von außen nach innen und auch umgekehrt gedämpft werden

► Verminderung des Echos und des Nachhalls im Raum wodurch Personen Erleichterung in der Konzentration, beim Arbeiten und Studieren finden.

► in Umgebungen diese durch Platzmangel gekennzeichnet sind, als effiziente akustische Isolierung. Von daher kann der Schallschutz nicht nur in Büros und Privathäusern erfolgreich eingesetzt werden, sondern auch in öffentlichen Einrichtungen wie z.B. Bars, Restaurants, Krankenhäusern, Kliniken, Hallen, Warteräumen und in jedem Raum wo Schalldämpfung als notwendig empfunden wird.

Metal

Metal ist eine Vinyltapete mit Metalleffekt. Eine Silberfolie bedeckt die gesamte Oberfläche des Trägermaterials. Durch Lichtreflexe erzielt man einen unglaublichen Effekt. Unsere Metal-Tapete wertet metallische Farben wie Gold, Silber und Kupfer auf und lässt helle und satte Farben besonders brillant erscheinen. Außerdem macht die spezielle Prägung mit Stoffeffekt diese Oberfläche sehr elegant und ist deshalb für jedes Ambiente geeignet, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

WALLPAPER TRÄGERMATERIALIEN



FABRIC




TNT



SKIN




NATURAL



H2O



SOUNDPROOF



METAL



?WHAT?
YES!
THIS IS AN
ACOUSTIC
WALLPAPER

METAL
WALLPAPER



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



PAPEL PINTADO ACABADOS

Fabric

La particularidad del papel pintado Fabric es su superficie estructurada con efecto textil. Fabric también forma parte del papel más técnico de Tecnografica, que permite la reproducción de colores vivos, brillantes y detalles delicadísimos. La elevada calidad del rendimiento gráfico se da también de la exclusiva tecnología de adquisición digital SD que garantiza una elaboración óptima de las imágenes y una impresión en alta definición.

TNT

El papel pintado TNT se diferencia de los otros por su superficie estructurada con efecto espatulado. TNT vuelve a estar entre el papel más técnico de Tecnografica, que permite la reproducción de colores vividos, brillantes y detalles delicadísimos. La elevada calidad del rendimiento gráfico se da también de la exclusiva tecnología de adquisición digital SD que garantiza una elaboración óptima de las imágenes y una impresión en alta definición.

Skin

Skin es un papel pintado caracterizado de una superficie lisa y regular al tacto y a la vista. Forma parte del papel más técnico de Tecnografica, que permite la reproducción de colores vivos, brillantes y detalles delicadísimos. La elevada calidad del rendimiento gráfico se da

también de la exclusiva tecnología de adquisición digital SD que garantiza una elaboración óptima de las imágenes y una impresión en alta definición.

Natural

Natural es un soporte de base de fibra de celulosa. Gracias al papel totalmente ausente de PVC, disolvente químico y cola vinílica, Natural es un papel pintado ecológico y certificado. El soporte es blanco, estampado en relieve y espesor, con efecto estucado. Además, garantiza una calidad fotográfica de las imágenes con colores muy luminosos y brillantes.

H2O

H2O es un papel pintado especial de fibra de vidrio que permite la decoración de los baños, del interior de las duchas y todos los demás ambientes con alto grado de humedad.

La exclusiva tecnología de adquisición digital SD utilizada para la elaboración gráfica y la impresión en alta definición permiten un gran rendimiento cromático.

Metal

Metal es un papel pintado vinílico con efecto metalizado. Gracias a la lámina plateada que cubre toda la superficie, cuando el papel pintado recibe la luz, devuelve increíbles reflejos iridiscentes. El papel pintado Metal exalta los colores metálicos como oro, plata y bronce y hace que los colores vivos y saturados se vean especialmente brillantes.

Además, la textura en relieve con efecto tejido hace que este acabado sea muy elegante y se adapte a todo tipo de ambientes, tanto residenciales como comerciales.

permite:

- La absorción de los ruidos y los sonidos, silenciando tanto los sonidos desde el interior hacia el exterior y viceversa.
- La reducción del efecto eco dentro de la estancia favoreciendo la concentración de aquellos que llevan a cabo actividades dentro de la misma.
- El aislamiento acústico, incluso en zonas pequeñas con falta de espacio, al ser un revestimiento práctico y sutil.

De este modo, Soundproof es apto no solo en oficinas y residencias privadas, sino también en todos aquellos lugares públicos como bares, restaurantes, hospitales, ambulatorios, auditorios, salas de espera donde la disminución del ruido es necesaria.



FABRIC



TNT



SKIN




NATURAL



H2O



SOUNDPROOF



METAL



WHAT?
YES!
THIS IS AN
ACOUSTIC
WALLPAPER

METAL
WALLPAPER



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



PAPIERS PEINTS FINITIONS

Fabric

La particularité du papier peint Fabric est sa surface structurée avec un effet tissu. La Fabric fait également partie des papiers plus techniques de Tecnografica, qui permettent la reproduction des couleurs vives et lumineuses et des détails très fins. La haute qualité du rendu graphique est également donnée par la technologie exclusive d'acquisition numérique SD qui garantit un traitement d'image optimal et une impression haute définition.

TNT

Le papier peint TNT se distingue des autres par sa surface structurée avec un effet spatule. TNT est l'un des papiers les plus techniques de Tecnografica, qui permet la reproduction de couleurs vives et brillantes et de détails très fins. La haute qualité des graphiques est également donnée par la technologie exclusive d'acquisition numérique SD qui garantit un traitement d'image optimal et une impression haute définition.

Skin

Skin est un papier peint caractérisé par une surface lisse et régulière à toucher et regarder. Il fait partie des cartes plus techniques de Tecnografica, qui permettent la reproduction de couleurs vives et lumineuses et détails très fins. La haute qualité du rendu graphique est également donnée par

la technologie exclusive d'acquisition numérique SD qui garantit un traitement d'image optimal et une impression haute définition.

Natural

Natural est un support à base de fibre de cellulose. Grâce au papier sans PVC, sans solvants, colle chimiques et vinyliques, Natural est un papier peint écologique et certifié. Le support est blanc, gaufré et épais, avec un effet jointoyé. Il garantit également une qualité photographique des images, avec des couleurs extrêmement lumineuses et brillantes.

H2O

H2O est un papier peint spécial en fibre de verre qui permet la décoration des salles de bains, des intérieurs de douche et de tous les environnements à forte humidité. La technologie exclusive d'acquisition

et des sons, étouffés de l'extérieur vers l'intérieur et réciproquement;

► la réduction de la réverbération et effet écologique à l'intérieur de la pièce, favorisant la concentration de ceux qui exercent des activités à l'intérieur ;

► isolation acoustique même dans des environnements étroits caractérisés par un manque d'espace, en tant que revêtement pratique et mince. L'insonorisation convient donc non seulement aux bureaux et aux résidences privées, mais également à tous les environnements publics, tels que les bars, restaurants, hôpitaux, cliniques, halls, salles d'attente et partout où la réduction du bruit est ressentie comme une nécessité.

Metal

Metal est un papier peint vinylique à l'effet métallisé. Grâce à la feuille d'argent qui recouvre toute la surface, au moment où le papier peint est frappé par la lumière, il retourne reflets chatoyants incroyables. Le papier peint Metal exalte les couleurs métalliques,

Soundproof

D'une épaisseur de quelques millimètres et imprimé numériquement en très haute résolution, ce support innovant applicable aux murs et plafonds est le résultat d'une étude minutieuse des matériaux. La structure particulière du support Soundproof gêne le passage des ondes sonores et permet:

► l'absorption des bruits



FABRIC



TNT



SKIN



NATURAL



H2O



SOUNDPROOF



METAL



CLICK HERE AND WATCH THE DIFFERENT WALLCOVERING FINISHES ON YOUTUBE



墙纸 饰面效果

Fabric 木纤维墙纸

特高木纤维墙纸独具天然纤维工艺，除展现柔和自然饰面效果外，还可以展露鲜艳色彩与及其精细的纹理图案。此外，得益于我们的超级高清数码印刷术，可以实现各种高难度图像超高分辨率打印。

TNT无纺布墙纸

特高无纺布墙纸独具环保材料工艺，除展现纺织布的饰面效果外，还可以展露鲜艳色彩与及其压延的成型花纹。此外，得益于我们的超级高清数码印刷术，可以实现各种高难度图像超高分辨率打印。

Skin 胶面墙纸

特高胶面墙纸独具糊状树脂工艺，除展现三维立体感的饰面效果外，还可以展露鲜艳色彩与及其逼真的纹理效果。此外，得益于我们的超级高清数码印刷术，可以实现各种高难度图像超高分辨率打印。

Natural 天然材料墙纸

特高天然材料墙纸采用天然纤维素环保材料，不含PVC聚氯乙烯与其他化学溶剂，具备私人与公共场所使用标准的所有认证。支持独具明亮浮雕与厚实的灰泥饰面效果。此外，技术支持保证图像打印的超高清清晰度与色彩度。

H2O 防水墙纸

特高防水墙纸采用玻璃纤维制成具有防水稳定耐水性的特殊功能，可以装饰于潮湿的空间环境，例如浴室与厨房。超级高清数码印刷术，可以实现各种高难度图像超高分辨率打印。

Soundproof 隔音墙纸


轻薄仅有几毫米，加之超高分辨率的数字印刷术。经新材料与技术的科学研发，隔音隔音墙纸已是一款革新的特殊实用墙纸品种，现时大量被应用于墙壁装饰与天花板装饰；独具吸收阻隔与反射声波效果：

- 有效减缓与吸收各种声波，不管是从外部到内部环境的噪音，还是内部到外部的，两者亦然；
- 减少与消除空间内的生效回音，可以让室内工作学习更专注。


- 因此隔音墙纸不仅适用于个人生活空间与办公室，而且可以应用于公共专业场所，如：酒吧，餐馆，医院，医疗诊所，会厅，候诊室与其他需要隔离噪音的所有室内空间。

Metal 金属墙纸


Metal是一种具有金属效果的乙烯基墙纸。银箔覆盖整个表面，所以当光照射墙纸时，表面会反射五彩斑斓的光芒，形成鲜明的金属效果。同时，金属墙纸可以突出金、银、铜等金属色，并将这些颜色变得更加明亮，饱和度更高。此外，特殊的织物压花塑造了金属墙纸优美高雅的饰面效果，适用于任何类型的住宅和商业空间。




FABRIC 织物纹理



TNT 无纺布纹



SKIN 肤感




NATURAL 全纸质天然环保



H2O 防水



SOUNDPROOF 吸音降噪



METAL 金属



点击图标，即可通过YOUTUBE观看不同的墙面装饰效果。

点击图标，即可通过Youtube观看不同的墙面装饰效果。

FABRIC, TNT, SKIN, NATURAL, METAL, H2O AND SOUNDPROOF SUPPORT TECHNICAL DATA SHEETS

Fabric, TNT, Skin, Natural, Metal, H2O e Soundproof. Caratteristiche Tecniche dei supporti.



FABRIC / TNT / SKIN

- Vinyl wallcovering in non-woven fabric.
- Support: 25% TNT - 75% PVC.
- Fire protection class according to (EU Class Flame) EN 13501-1 (Class B, s2, d0).
- Thickness: 0.50 mm (0.02").
- Weight: 350 g/m².
- Width: 67 cm (26.4").
- Rivestimento murale vinilico in tessuto non tessuto.
- Supporto: 25% TNT - 75% PVC.
- Classe antincendio: secondo EN 13501-1 (Classe B, s2, d0).
- Spessore: 0.50 mm (0.02").
- Peso: 350 g/m².
- Larghezza: 67 cm (26.4").



NATURAL

- Textured surface.
- Fire classification according to EN 13501-1 (Class C, s1, d0).
- PVC-free, without solvents and without acrylic adhesives.
- No addition of formaldehyde or heavy metal compounds.
- Weight: 280 g/m² - 11.81 oz/square yard.
- Width: 73 cm (28.7").
- The textures are relief-embossed on special cellulose and textile fibres bonded through polymeric agents, solution that greatly increases the duration and strength of the wallpaper surface.
- An eco-friendly and almost fully biodegradable product (without addition of heavy metals or

- formaldehyde, etc...).
- Transpirant: tests on moulds and bacteria has given excellent results.
- Dry-removable: comes off easily and does not damage the plaster.
- Also excellent on cracks.
- UV-resistant.
- Matt finish.
- Photographic quality, extremely bright and brilliant colours.


- Superficie strutturata.
- Classe antincendio secondo EN 13501-1 (Classe C, s1, d0).
- PVC-free e senza solventi e colle viniliche.
- Nessuna aggiunta di composti di metalli pesanti o formaldeide.
- Peso: 280 g/m² - 11.81 oz/square yard.
- Larghezza 73 cm (28.7").
- Le texture sono impresse a rilievo, su speciale cellulosa e fibre tessili legate fra loro da agenti polimerici, soluzione che aumenta di gran lunga la durata e la resistenza della superficie della carta da parati.
- Prodotto ecologico e in buona parte biodegradabile (non addizionato con metalli pesanti o formaldeide ecc.).
- Traspirante: il test su muffe e batteri ha dato ottimi risultati.
- Rimovibile a secco: si stacca facilmente e non rovina l'intonaco.
- Ottimo anche sulle crepe.
- Resistente ai raggi UV.
- Finitura opaca.
- Qualità fotografica, colori estremamente luminosi e brillanti.

Natural support certifications Certificazioni supporto Natural



METAL

- Vinyl wallcovering, with silver foil (metallic effect).
- Support: 19,5% TNT – 78,5% PVC – 1,7% PU – 0,3% PES.
- Thickness: 0.40 mm (0.02").
- Weight: 356 g/m².
- Width: 67 cm (26.4").
- Rivestimento murale vinilico con lamina d'argento (effetto metallizzato).
- Supporto: 19,5% TNT – 78,5% PVC – 1,7% PU – 0,3% PES.
- Spessore: 0.40 mm (0.02").
- Peso: 356 g/m².
- Larghezza: 67 cm (26.4").



H2O

- Fiberglass texture C/E coated with starch and synthetic substance mixture.
- Waterproof (after treatment).
- Fire protection class according to (EU Class Flame) EN 13501-1 (euroclass B, s1, d0).
- Thickness: 0.3 mm
- Weight: 200 g/m² ±15%.
- Width: 90 cm (35.4").
- Tessuto in fibra di vetro C/E apprettato con una miscela di amido e sostanze sintetiche.
- Impermeabile (dopo trattamento specifico).
- Classe antincendio: secondo DIN EN 13501-1 (Euroclass B, s1, d0).
- Spessore: 0,3 mm
- Peso: 200 g/m² ±15%.
- Larghezza: 90 cm (35.4").



SOUNDPROOF

The Soundproof Wallpaper is a wall covering structured in different layers. Designed to improve acoustic comfort in an environment, it is based on the combined effect of vinyl fabrics and foams to achieve the damping of medium-high frequency sound waves. The effect is to reduce reverberation and the transmission of sound to and from the external environment, by balancing absorption and controlled reflections, making it a fundamental element in environments subject to reverberations such as crowded, noisy places, or environments with Hi-Fi systems.

With a low thickness of 2 mm, Soundproof is able to guarantee a sound absorption of $aw = 0.4$ (class D according to EN ISO 354), efficiently dampening sounds and noises and locating itself in sound absorption class D (EN ISO 354).

The Wallpaper Soundproof support allows for a breathable and resistant to mold and humidity coating, with maximum decoration yield and stability of the applied inks, as well as being self-extinguishing in case of Class 1 fire (ASTM E84).

- Thickness: 2 mm
- Weight: 850 g/m²
- Width: 65 cm (25.6")
- Sound absorption coefficient: $aw = 0.4$, Class D (EN ISO 354),
- Fire behaviour: B s2 d0 (EN 13501) - Class 1 (ASTM E 84)
- Emission of harmful substances: VOC free UNI EN 12149
- Color fastness to light: 7 Blue Scale UNI EN ISO 105 B02.

La Wallpaper Soundproof è un rivestimento da parete strutturato in strati differenziati. Studiato per migliorare il comfort acustico in un ambiente, si basa sull'effetto combinato di tessuti e schiume viniliche per ottenere lo smorzamento delle onde sonore a frequenza medio-alta.

L'effetto è quello di ridurre il riverbero e la trasmissione del suono da e verso l'ambiente esterno, mediante un equilibrio tra assorbimento e riflessioni controllate, facendone un elemento fondamentale in ambienti soggetti a riverberi come luoghi affollati, rumorosi, o ambienti con impianti Hi-Fi.

Nello spessore contenuto di 2 mm, la Soundproof riesce a garantire un assorbimento acustico di $aw = 0.4$ (classe D secondo EN ISO 354), smorzando efficientemente suoni e rumori e locandosi in classe D di assorbimento acustico (EN ISO 354).

Il supporto Wallpaper soundproof consente di avere un rivestimento traspirante e resistente a muffe e umidità, con massima resa delle decorazioni e stabilità degli inchiostri applicati, oltre ad essere autoestinguente in caso di



incendio Classe 1 (ASTM E84).

- Spessore: 2 mm
- Peso: 850 g/m²
- Larghezza: 65 cm (25,6")
- Coefficiente assorbimento acustico: $aw = 0.4$, Classe D (EN ISO 354),
- Reazione al fuoco: B s2 d0 (EN 13501) - Classe 1 (ASTM E 84)
- Emissione sostanze nocive: VOC free UNI EN 12149
- Solidità del colore alla luce: 7 Blue Scale UNI EN ISO 105 B02.

We can provide
**wallpaper supports certified
according to 2014/90/EU Marine
Equipment Directive.**
Tecnografica Commercial
Department is at your disposal for
any further information.



Sono disponibili anche
**supporti certificati IMO secondo
la direttiva equipaggiamenti
marittimi 2014/90/EU.**
Gli uffici commerciali di Tecnografica
Italian Wallcoverings sono a
disposizione per ogni
ulteriore informazione.

The data reported in this catalogue
may vary.
The latest up-to-date technical
features can be downloaded
from our official website www.tecnografica.net

I dati riportati in questo catalogo
possono subire variazioni.
Le caratteristiche tecniche sempre
aggiorionate sono scaricabili dal
nostro sito web ufficiale www.tecnografica.net

FABRIC, TNT, SKIN, NATURAL, H2O, METAL UND SOUNDPROOF

TECHNISCHE DATENBLÄTTER. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER TRÄGERMATERIALIEN

Fabric, TNT, Skin, Natural, H2O, Metal y Soundproof. Características técnicas de los soportes.



FABRIC / TNT / SKIN

- Vliestapete aus nicht gewebten Textilfasern.
- Zusammensetzung: 25% TNT – 75% PVC.
- Brandschutzklasse nach EN 13501-1 (Klasse B, s2, d0).
- Stärke: 0,50 mm.
- Gewicht: 350 gr/m².
- Breite: 67 cm (26,4").
- Revestimiento mural vinílico en tejido no tejido.
- Soporte: 25% TNT - 75% PVC.
- Protección contra el fuego: según EN 13501-1 (Clase C, s1, d0).
- Espesor: 0.50 mm (0.02").
- Peso: 350 g/m².
- Anchura: 67 cm (26.4").




NATURAL

- Geprägte Oberfläche.
 - Brandschutzklasse nach EN 13501-1 (Klasse C, s1, d0).
 - PVC frei, ohne Lösemittel und akrylische Klebstoffe.
 - Ohne Zusatz von Formaldehyd oder Schwermetallverbindungen.
 - Gewicht: 280gr/m².
 - Breite: 73 cm.
 - Die Textilfasern mit Bindemitteln sind leicht geprägt und erhöhen die Haltbarkeit und Resistenz ein umweltfreundlichen und zum Teil biologisch abbaubares.
 - Produkt (ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen, Formaldehyd usw.).
- Natural ist zertifiziert.**
Certificaciones soporte Natural
- 



METAL

- Luftdurchlässig: Test auf Schimmelpilze und Bakterien resultiert optimal lässt sich leicht im trockenen Zustand entfernen und beschädigt den Putz nicht.
- Optimal auch auf Rissen.
- UV Strahlen resistant.
- Matte Oberfläche.
- Fotorealistische Qualität, extrem brillante und leuchtende Farben.
- Superficie estructurada.
- Protección contra el fuego: según EN 13501-1 (Clase C, s1, d0).
- Sin PVC, disolventes ni cola vinílica.
- Sin derivados de metales pesados ni formaldehído.
- Peso: 280 g/m² – 11.81 oz/yarda cuadrada.
- Anchura 73 cm (28.7").
- Las texturas están impresas sobre un relieve especial de celulosa y fibras textiles unidas entre sí por agentes poliméricos, una solución que aumenta en gran medida la durabilidad y resistencia de la superficie del papel pintado.
- Producto ecológico y en gran parte biodegradable (sin compuestos de metales pesados o formaldehído, etc.).
- Transpirabilidad: la prueba de moho y bacterias ofrece excelentes resultados.
- Fácil de quitar en seco: se desprende y no daña el yeso.
- Excelente también sobre grietas.
- Resistente a los rayos UV.
- Acabado opaco.
- Gran calidad fotográfica, colores muy luminosos y brillantes.



H2O

- Vinylträger mit Silberfolie (Metalleffekt)..
- Zusammensetzung: 19,5% TNT – 78,5% PVC – 1,7% PU – 0,3% PES.
- Stärke: 0.40 mm (0.02").
- Gewicht: 356 g/m².
- Breite: 67 cm (26.4").
- Revestimiento mural vinílico con lamina plateada (efecto metalizado).
- Soporte: 19,5% TNT – 78,5% PVC – 1,7% PU – 0,3% PES.
- Espesor: 0.40 mm (0.02").
- Peso: 356 g/m².
- Anchura: 67 cm (26.4").
- Technisches Textil aus Glasfaser mit einer Mischung aus synthetischen Substanzen beschichtet.
- Wasserfest (nach der Oberflächenbehandlung).
- Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1 (Euroklasse B, s1, d0).
- Gewicht: 200 gr./m² ±15%.
- Breite: 90 cm.
- Tejido en fibra de vidrio C/E con una mezcla de almidón y sustancias sintéticas.
- Impermeable (después del tratamiento específico).
- Protección contra el fuego: según DIN EN 13501-1 (Euroclass B, s1, d0).
- Peso: 200 g/m² ±15%.
- Anchura: 90 cm (35.4")



SOUNDPROOF

Wallpaper Soundproof es un revestimiento de paredes estructurado en diferentes capas. Diseñado para mejorar el confort acústico en un ambiente, realizado con un combinado de telas vinílicas y espumas para obtener la amortiguación de las ondas sonoras de frecuencia media-alta. La finalidad de este soporte es reducir la reverberación y la transmisión de sonido hacia y desde el entorno externo, a través de un equilibrio entre absorción y reflejos, convirtiéndolo en un elemento esencial en entornos sujetos a reverberaciones tales como lugares concursados, ruidosos o entornos con sistemas Hi-Fi.

Der Effekt besteht darin, den Nachhall und die Übertragung von Schall zur und von der äußeren Umgebung zu verringern, indem Absorption und kontrollierte Reflexionen ausgeglichen werden. Dies macht ihn zu einem grundlegenden Element in Umgebungen, die Nachhall ausgesetzt sind, wie z. B. überfüllten, ausgesetzten, wie z. B. überfüllten,

lauten Orten oder Umgebungen mit HiFi-Systemen.

Mit einer geringen Stärke von 2 mm kann Soundproof eine Schallabsorption von $aw = 0,4$ (Klasse D gemäß EN ISO 354) garantieren, Geräusche und Schall effektiv dämpfen und sich somit in der Klasse D der Schallabsorption positionieren. (EN ISO 354).

Der schalldichte Träger der Tapete ermöglicht eine transpirierende Wandverkleidung sowie Resistenz gegen Schimmel und Feuchtigkeit. Es bestehen umfangreiche Dekorationsmöglichkeiten sowie Stabilität der verwendeten Tinten. Das Material hat die Eigenschaft einer Selbstverlöschung.

- Brandklasse: Klasse 1 (ASTM E84)
- Stärke: 2 mm
- Gewicht: 850 g / m²
- Breite: 65 cm (25,6")
- Koeffizient der Schallabsorption: aw 0,4
- Klasse D (EN ISO 354)
- Brandverhalten: B s2 d0 (EN 13501) – Klasse 1 (ASTM E 84)
- Emission von Schadstoffen: VOC frei UNI EN 12149
- Farbechtheit: 7 Blue Scale EN ISO 105 B02

Wallpaper Soundproof es un revestimiento de paredes estructurado en diferentes capas. Diseñado para mejorar el confort acústico en un ambiente, realizado con un combinado de telas vinílicas y espumas para obtener la amortiguación de las ondas sonoras de frecuencia media-alta.

La finalidad de éste soporte es reducir la reverberación y la transmisión de sonido hacia y desde el entorno externo, a través de un equilibrio entre absorción y reflejos, convirtiéndolo en un elemento esencial en entornos sujetos a reverberaciones tales como lugares concursados, ruidosos o entornos con sistemas Hi-Fi.

Con un espesor de 2 mm, el Soundproof es capaz de garantizar una absorción acústica de $aw = 0,4$ (clase D según EN ISO 354), amortiguando eficazmente los sonidos y ruidos, situándose en la clase D de absorción acústica (EN ISO 354).



El soporte Soundproof nos permite tener un revestimiento transpirable y resistente al moho y a la humedad, con un máximo rendimiento de las decoraciones y de estabilidad de las tintas aplicadas, así ser autoextinguible en caso de fuego clase 1 (ASTM E84).

- Espesor: 2 mm
- Peso: 850 g / m²
- Ancho: 65 cm (25,6")
- Coeficiente de absorción acústico: aw 0,4: Clase D (EN ISO 354),
- Reacción al fuego: B s2 d0 (EN 13501) - Clase 1 (ASTM E 84)
- Emisión de sustancias nocivas: Libre de COV UNI EN 12149
- Solidez del color a la luz: 7 Escala azul UNI EN ISO 105 B02

Es stehen auch IMO-zertifizierte Trägermaterialien gemäß der Richtlinie 2014/90 / EU für Schiffsausrüstung zur Verfügung. Für weitere Informationen können Sie unseren customer service der Tecnografica kontaktieren.



También están disponibles los soportes certificados por la OMI según la directiva de equipos marítimos 2014/90 / UE. Las oficinas comerciales de Tecnografica están a su disposición para más información.

Die in diesem Katalog angegebenen Werte könnten sich verändern. Auf unserer homepage www.tecnografica.net können Sie die aktualisierten technischen Eigenschaften jederzeit abrufen.

Los datos de este catálogo pueden sufrir variaciones. Las características técnicas actualizadas podrán encontrarlas y descargarlas de nuestra página oficial: www.tecnografica.net

FICHES TECHNIQUES DES FINITIONS

FABRIC, TNT, SKIN, NATURAL, METAL H2O ET SOUNDPROOF

各墙纸材质(织物纹理墙纸、无纺布纹理墙纸、肤感墙纸、全纸质天然环保墙纸、防水墙纸、金属墙纸、吸音降噪墙纸)技术参数表



FABRIC / TNT / SKIN

- Vapier peint vinyle en tissu non tissé.
- Finition: 25% TNT - 75% PVC.
- Classe de protection contre l'incendie conformément à EN 13501-1 (Classe B, s2, d0).
- Épaisseur: 0.50 mm (0.02").
- Poids: 350 g/m².
- Largeur: 67 cm (26.4").
- 无纺布乙烯基墙纸
- 成分: 25% TNT, 75% PVC
- 防火等级符合(欧盟防火等级) EN 13501-1 (B级, s2, d0)
- 厚度: 0.50mm(0.02")
- 重量: 350g/m²
- 卷幅宽度: 67cm(26.4")。



NATURAL

- Surface structurée.
- Classe de protection contre l'incendie conformément à EN 13501-1 (Classe C, s1, d0).
- Sans PVC, solvants et colles vinyle.
- Sans addition de composés de métaux lourds ou formaldéhyde.
- Poids: 280 g/m² - 11.81 oz/square yard.
- Largeur: 73 cm (28.7").
- Les textures sont imprimées en relief, sur une spécifique cellulose et sur fibres textiles liées entre elles par des agents polymériques, solution qui augmente de loin la durée et la résistance de la surface du papier peint.

- Produit écologique et en grande partie biodégradable (pas additionné à métaux lourds ou formaldéhyde, etc.).

- Transpirant: le test sur moules et bactéries a donné très bons résultats.

- Détachable à sec: il se détache facilement et il ne ruine pas le plâtre.

- Excellent aussi sur les fissures.

- Résistant aux rayons UV.

- Finition mate.

- Qualité photographique, couleurs extrêmement lumineuses et brillantes.

- 有纹理质感的饰面

- 防火等级符合EN 13501-1 (C级, s1, d0)

- 不含PVC, 不含溶剂, 不含丙烯酸胶粘剂

- 不添加甲醛或重金属化合物

- 重量: 280g/m²(11.81盎司/m²)

- 卷幅宽度: 73cm(28.7")

- 该纹理是浮雕压印在特殊纤维和纺织纤维上的, 通过聚合剂粘合, 大大增加了墙纸表面的强度和耐久性。

- 环保且可生物降解(不含且不添加重金属或甲醛等)

- 透气性: 不易滋长细菌和霉菌

- 可干式拆装: 容易拆装且不损害石膏

- 缝隙处也可铺贴

- 抗紫外线

- 哑光表面

- 图案纹理质量高, 色彩鲜明。

Certifications de la finition Natural

NATURAL天然墙纸的相关认证



METAL

- Papier peint vinyle, avec une feuille d'argent (à l'effet métallisé).
- Finition: 19,5% TNT - 78,5% PVC - 1,7% PU - 0,3% PES.
- Épaisseur: 0.40 mm (0.02").
- Poids: 356 g/m².
- Largeur: 67 cm (26.4").

- 含银箔(金属效果)的乙烯基墙纸
- 成分: 19.5% TNT, 78.5% PVC, 1.7%聚氨酯, 0.3%聚酯纤维
- 厚度: 0.40mm(0.02")
- 重量: 356g/m²
- 卷幅宽度: 67cm(26.4")。



H2O

- Fiberglass texture C/E coated with starch and synthetic substance mixture.
- Waterproof (after treatment).
- Fire protection class according to (EU Class Flame) EN 13501-1 (euroclass B, s1, d0).
- Thickness: 0.3 mm
- Weight: 200 g/m² ±15%.
- Width: 90 cm (35.4").

- 玻璃纤维纹理C/E, 涂有淀粉和合成物质的混合物
- 具有防水性能(经处理后)
- 防火等级符合(欧盟防火等级) EN 13501-1(欧洲B级, S1, d0)
- 厚度: 0.3mm
- 重量: 200g/m²±15%
- 卷幅宽度: 90cm(35.4")。



SOUNDPROOF

La Finition Soundproof est un revêtement mural structuré en plusieurs niveaux. Il a été introduit pour améliorer le confort acoustique d'un environnement et il est basé sur l'effet combiné des tissus et mousse vinyle afin d'obtenir l'amortissement des ondes sonores à fréquence moyenne-haute. L'effet est celui de réduire la réverbération et la transmission sonore de et vers l'extérieur, à travers l'équilibre entre absorption et réflexions contrôlées, ce qui en fait un élément essentiel dans les environnements soumis à réverbération comme, par exemple, les endroits bondés, bruyants, ou les espaces avec système Hi-Fi.

Grâce à sa faible épaisseur de 2 mm,

le papier peint Soundproof peut garantir une absorption acoustique de aw = 0,4 (classe D conformément à EN ISO 354), en amortissant de façon efficace sons et bruits et en se plaçant dans la classe D d'absorption acoustique (EN ISO 354).

La finition Soundproof pour le papier peint permet d'avoir un revêtement transpirant et résistant aux moules et à l'humidité, avec un rendement maximal des décos et la stabilité des encres appliquées. En outre, elle est autoextinguible en cas d'incendie de Classe 1 (ASTM E84).

- Épaisseur: 2 mm
- Poids: 850 g/m²
- Largeur: 65 cm (25.6")
- Coefficient d'absorption acoustique: aw 0,4 Classe D (EN ISO 354),
- Réaction au feu: B s2 d0 (EN 13501) - Classe 1 (ASTM E 84)
- Émission des substances nocives: VOC free UNI EN 12149
- Solidité de la couleur à la lumière: 7 Blue Scale UNI EN ISO 105 B02.



Finitions certifiées IMO conformément à la directive sur les équipements maritimes 2014/90/EU sont également disponibles. Les bureaux commerciaux de Tecnografica Italian Wallcoverings sont à disposition pour toute information complémentaire.



我们可以根据2014/90/EU海洋设备指令提供经过认证的墙纸证明。特高商业技术部门随时为您提供详细信息。

Les informations données par ce catalogue peuvent subir des variations. Les caractéristiques techniques toujours mises à jour sont téléchargeables par notre site web officiel www.tecnografica.net

本文件中的数据可能与实际有所不同。最新的技术参数可以从官方网站上下载: www.tecnografica.net



Green Vibes

Tecnografica Italian Wallcoverings represents the highest level of design and technology applied to the artistic decoration of walls. Real masterpieces created by artists and designers which are characterized by a great level of depth and realism. The Tecnografica's Wallpaper collections are made with completely environmentally friendly materials and are designed to be in harmony with all the furnishings and surfaces already present in your surroundings. There is special attention dedicated to the combination of floor and wall tiles. The result is an incredible artistic and decorative effect.

The wallpaper by Tecnografica Italian Wallcoverings – on "Natural" support – is produced in full respect of the environment. Its production, in fact, takes place over completely ecological paper, free from PVC or solvents, and composed of special cellulose and textile fibres.

Tecnografica Italian Wallcoverings rappresenta il massimo livello del design e della tecnologia applicata alla decorazione artistica delle pareti. Vere opere d'arte, realizzate da artisti e designer, caratterizzate da un grande livello di profondità e realismo. Le collezioni Tecnografica Italian Wallcoverings sono realizzate con materiali completamente ecologici e sono concepite per entrare in armonia con tutti gli arredi e le superfici già presenti nei vostri ambienti. Un'attenzione speciale è dedicata all'abbinamento con pavimenti e rivestimenti in ceramica. Il risultato è un incredibile effetto artistico-decorativo.

La carta da parati Tecnografica Italian Wallcoverings – su supporto Natural – è realizzata nel pieno rispetto dell'ambiente. La sua produzione, infatti, avviene su carta completamente ecologica, esente da PVC o solventi, composta da speciali cellulose e fibre tessili.

Green Vibes

Tecnografica steht für künstlerische Wandverkleidungen auf höchstem Niveau von Design im Zusammenspiel mit neuester Techniken. Wahre Kunstwerke diese von Designern und Künstlern auf höchstem Niveau entwickelt wurden und durch Tiefe und Realismus charakterisiert sind. Die Kollektionen von Tecnografica Italian Wallcoverings sind auf komplett ökologischen Materialien umgesetzt und so konzipiert, dass sie zu einer einzigartigen Harmonie in Ihren Räumlichkeiten beitragen. Besondere Aufmerksamkeit legen wir auf die Kombination mit keramischen Wand- und Bodenfliesen. Das Ergebnis ist ein unbeschreiblicher dekorativer und künstlerischer Effekt.

Die Tapete Tecnografica Italian Wallcoverings – auf dem Trägermaterial "Natural" – ist mit vollem Respekt für die Umwelt entwickelt worden. Tatsächlich erfolgt die Produktion auf komplett ökologischen Trägermaterialien, frei von jeglichen Lösemitteln oder PVC, zusammengesetzt aus Zellulose und Textilfasern.

Tecnografica Italian Wallcoverings representa el nivel más alto de Diseño y Tecnología aplicada a la decoración artística de las paredes. Verdaderas obras de arte creadas por artistas y diseñadores, caracterizadas por un gran nivel de profundidad y realismo. Las colecciones de Tecnografica Italian Wallcoverings están realizadas con materiales completamente ecológicos y están diseñadas para estar en armonía con todos los muebles y superficies ya presentes en sus estancias. Además, se presta una atención especial a la combinación de pavimentos y revestimientos de cerámica que da como resultado un increíble efecto artístico-decorativo.

El papel pintado de Tecnografica Italian Wallcoverings sobre su soporte Natural, se realiza pensando por completo en el respeto por el medio ambiente. De hecho, su producción se realiza sobre un papel completamente ecológico, libre de PVC y disolventes, compuesto únicamente de una celulosa especial y fibras textiles.



Green Vibes

Tecnografica Italian Wallcoverings représente le niveau maximal du design et de la technologie appliquée à la décoration artistique des murs. Il s'agit de véritables œuvres d'art, réalisées par artistes et designers, et aussi caractérisées par un haut niveau de profondeur et de réalisme. Les collections Tecnografica Italian Wallcoverings sont créées avec des matériaux complètement écologiques et elles sont pensées pour entrer en harmonie avec tout le mobilier et toutes les surfaces déjà présentes dans vos environnements. Une attention particulière est dédiée à la combinaison avec planchers et revêtements en céramique. Le résultat est un incroyable effet artistique-décoratif.

Le papier peint Tecnografica Italian Wallcoverings - sur finition Natural - est réalisé tout en respectant l'environnement. Sa production a lieu, en fait, sur un papier complètement écologique, sans PVC ou solvants, et composée par celluloses particulières et fibres textiles.

绿色生态

意大利特高公司多年出品高端的艺术设计与艺术品生产技术，提供多方位的高端定制墙体艺术装修设计与产品。由艺术家与设计师创意的高品杰作，展现其设计艺术价值的高度性与现实性。特高公司墙纸系列设计与产品制作全面选用绿色环保原材料，并且调节精挑材料外观效果与周围装饰环境再与家俱高度优雅协调。特别是融合其设计空间的地面与墙面的特性风格，完美个性定制。我们的艺装设计与产品制造优秀成绩是有目共睹的。

特高公司极力推从生产一款独特的墙纸， nature天然材料墙纸， 天然环保绿色生态，充分尊重保护环境与生态平衡。因此，此款墙纸我们只使用非含PVC非含化学溶剂但复合纤维素与纺织纤维的天然物料。

Follow us on



/tecnograficadesign



@tecnograficaofficial

www.tecnografica.net



WE
CHAT

Ottobre 2022

October 2022

Tecnografica Italian Wallcoverings is a brand of
Tecnografica S.p.A.
42014 Castellarano (RE), Italy – Via Cimabue, 13
Tel. +39 0536 826111 – Fax +39 0536 826110
wallcoverings@tecnografica.net – www.tecnografica.net

Tecnografica S.p.A. reserves the right to change the
content of the terms and conditions listed in this price
list at any time.